

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Postboks 329 Skøyen
0213 Oslo

Bergen, 2. juli 2019
Dok.ref: 48977-501-7121070.1
Saksansvarlig advokat:
Hugo P. Matre

VIRKSOMHETSREVISJON

Vi viser til brev fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) 30. april 2019, ref. 19/00144-4.

Vi takker for svar og tilsendt dokumentasjon. Det synes imidlertid å foreligge en misforståelse. De tildelingsbrev, årsrapporter og etatsstyringsmøter DSA viser til, omhandler andre forhold enn en virksomhetsrevisjon. Vi er oppmerksom på at Riksrevisjonen kan anmodes om en forvaltningsrevisjon, men ønsker i første omgang å få avklart mulighetene for en frivillig ordning. Vi legger til grunn at det også er i DSAs interesse å få kvalitetskontrollert arbeidet med helserisiko knyttet til mikrobølget stråling.

En virksomhetsrevisjon skal sikre at inngående informasjon har nødvendig kvalitet, at bearbeidingen av materialet er tilpasset behovene og at DSAs konklusjoner er velbegrunnede. I relasjon til tilsyn og kontroll med bruk av strålekilder, er et sentralt spørsmål om grenseverdiene for ikke-ioniserende stråling bygger på et forsvarlig kunnskapsgrunnlag og er korrekt fastsatt. Intet av det tilsendte materialet, herunder siste beretning fra Riksrevisjonen, inneholder noe om DSAs behandling av ikke-ioniserende stråling fra mikrobølge-baserte kommunikasjonssystemer.

DSA legger i sitt virke til grunn at "svak" ikke-ioniserende stråling fra smartmålere og andre enheter ikke representerer en helsefare. Det er en rekke forskere fra ulike land som advarer mot helseskader fra slik stråling, og som gjør gjeldende at det foreligger identifiserte mekanismer som kan forklare betydelige deler av vårt sykkelighetsbilde. Advarslene fra faglig hold gir DSA en særlig oppfordring til å kvalitetssikre egne anbefalinger. Et nærliggende tiltak i den sammenheng er å foreta en virksomhetsrevisjon.

DSA utfører et viktig samfunnsoppdrag ved å føre tilsyn og kontroll med all bruk av strålekilder. Området som ønskes revidert faller innenfor DSAs ansvarsområde, samtidig som tildelingsbrevene vi har mottatt, ikke indikerer at DSA har noen aktivitet på området. Den tilsendte dokumentasjon indikerer at behandlingen av materiale om ikke-ioniserende stråling fra mikrobølge-baserte kommunikasjonssystemer, ikke har vært virksomhetsrevidert tidligere.

Vi vil også fremheve miljøaspektet ved saken. Det fremgår av oppdragsbeskrivelsene fra departementene at DSA heller ikke er gitt oppdrag som omfatter virkningen av ikke-ioniserende stråling på natur og miljø. Vi er oppmerksom på at det er ulike oppfatninger om hvilke farer som kan være forbundet denne type miljøpåvirkning. Men det er uansett et faktum at det fra faglig hold er kommet detaljerte rapporter og advarsler om slike virkninger. Offentlige organ som Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Mattilsynet oppfatter arbeidsdelingen mellom organene som at DSA har fagansvaret på feltet. Da er det viktig at også dette arbeidet kvalitetssikres og at oppfølgingen ikke faller mellom de ulike myndighetens ansvarsområder.


Vi legger til grunn at DSA er kjent med forskningen på området. Advarslene fra medisinerne og forskere, hensynet til å sikre forsvarlig forvaltning samt tunge menneskelige og samfunnsmessige hensyn knyttet til stråling, tilsier at det er behov for en virksomhetsrevisjon av DSA. Vi ber på denne bakgrunn DSA revurdere sitt standpunkt om hvorvidt det er hensiktsmessig å gjennomføre en virksomhetsrevisjon.

Revisjonen vil bli utført av kvalifiserte fagpersonell i henhold til ISO 9001-standard, i samråd med ansatte i DSA. Det vil bli gitt mulighet for DSA til å kommentere rapporten før den offentliggjøres. Rapporten vil så bli gjort offentlig tilgjengelig.

Bakgrunnen for denne henvendelsen er nærmere omtalt på Einar Flydals blogg: <https://einarflydal.com/2019/06/26/virksomhetsrevisjon-av-stralevernet-sesong-1-episode-5/>

Innlegget er som bloggpost holdt i en noe polemisk form. Vi understreker at personene som vil forestå virksomhetsrevisjonen, er fagfolk som vil gjennomføre arbeidet i henhold til de forventninger som følger naturlig av en høy faglig og etisk standard.

Med vennlig hilsen
ADVOKATFIRMAET SCHJØDT AS


Hugo P. Matre
partner PhD (H)

HUMA@SCHJODT.NO